

**2024**

---

**Räder und Rollen Programm**

---



2024

# Übersicht

---

<b>Polyamid</b>		<b>3</b>
<b>Vollgummi</b>		<b>4</b>
<b>Vollgummi grau-blau</b>		<b>5</b>
<b>Vollgummi-Elastik</b>		<b>6</b>
<b>Polyurethan</b>		<b>7</b>
<b>Rollen für Gabelhubwagen</b>		<b>8, 9</b>
<b>Vollelastik Räder</b>		<b>10</b>
<b>TPE Räder für Powerline Wagen</b>		<b>11</b>
<b>Räder mit Luftbereifung</b>		<b>12</b>
<b>Pannensichere PU Räder</b>		<b>13</b>
<b>BRAUCKE / RuXXac-cart Räder</b>		<b>13</b>

## Polyamid

*Geringer Rollwiderstand / Bruchsticher / weitgehend beständig gegen Säuren, Lauge, Salzwasser / Hitzebeständig bis + 90°C Gebrauchstemperatur / wartungsfrei / spurlos  
Naben mit Rollenlager bzw. Gleitlager (durch \* gekennzeichnet)*



## Räder

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabellänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
65 x 30 mm*	125 kg	12 mm	40 mm	0,05 kg	50067-53	6,05 €
80 x 35 mm*	300 kg	12 mm	40 mm	0,12 kg	1006-29	14,90 €
125 x 38 mm	300 kg	15 mm	50 mm	0,25 kg	50068-13	12,30 €
150 x 40 mm	500 kg	20 mm	60 mm	0,34 kg	50068-33	15,95 €
200 x 50 mm	550 kg	20 mm	60 mm	0,72 kg	50069-13	28,50 €

## Lenkrollen mit Feststeller Frontstopp (A) (Rückstopp (B) auf Anfrage)

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	200 kg	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,23	06101434	37,70 €
150 x 40	350 kg	185	135 x 110	105 x 75/80	11	2,30	06100287	56,50 €
200 x 50	350 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,75	06100257	67,00 €

## Lenkrolle ohne Feststeller

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	200 kg	155	105 x 80	80/76 x 60	9	0,80	52000-83	24,50 €
150 x 40	350 kg	185	135 x 110	105 x 75/80	11	1,80	52001-63	42,90 €
200 x 50	350 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,30	52001-93	49,00 €

## Bockrolle

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	200 kg	155	102 x 87	80/76 x 60	9	0,70	52005-13	21,90 €
150 x 40	350 kg	185	135 x 114	105 x 75/80	11	1,20	52005-93	32,90 €
200 x 50	350 kg	235	135 x 114	105 x 75/80	11	1,80	52006-23	42,90 €

## Vollgummi

Schwarze Radbandage / Geräuscharmer Lauf /  
Geringer Rollwiderstand auf glatten Böden /  
Naben mit Rollenlager / Kunststofffelge



## Räder

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabenlänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
125 x 38 mm	100 kg	15 mm	50 mm	0,50 kg	50050-93	8,25 €
160 x 40 mm	135 kg	20 mm	60 mm	0,80 kg	50051-43	13,00 €
200 x 50 mm	205 kg	20 mm	60 mm	1,48 kg	06124145	20,90 €
250 x 60 mm	295 kg	20 mm	75 mm	2,60 kg	53049-43	29,90 €
250 x 60 mm	295 kg	25 mm	75 mm	2,60 kg	06101962	29,90 €
400 x 75 mm	475 kg	25 mm	75 mm	9,60 kg	50050-03	59,00 €

## Lenkrollen mit Feststeller Frontstopp (A) (Rückstopp (B) auf Anfrage)

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	100 kg	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,44	06101483	23,90 €
160 x 40	135 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,57	06101437	36,50 €
200 x 50	205 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	3,40	06100259	52,00 €

## Lenkrolle ohne Feststeller

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	100 kg	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,07	06124212	13,90 €
160 x 40	135 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,20	52012-73	26,90 €
200 x 50	205 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,76	06124283	36,50 €

## Bockrolle

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	100 kg	155	102 x 87	80/76 x 60	9	0,97	06124247	12,20 €
160 x 40	135 kg	190	135 x 114	105 x 75/80	11	1,60	52016-13	24,90 €
200 x 50	205 kg	235	135 x 114	105 x 75/80	11	2,39	06124284	34,50 €

**Vollgummi grau-blau**

*Graublau Radbandage / Geräuscharmer Lauf /  
Geringer Rollwiderstand auf glatten Böden /  
Naben mit Rollenlager / Kunststofffelge / spurlos*



**Räder**

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabenlänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
125 x 38 mm	100 kg	15 mm	50 mm	0,50 kg	56050-93	14,50 €
160 x 40 mm	135 kg	20 mm	60 mm	0,80 kg	56051-43	19,90 €
180 x 50 mm	170 kg	20 mm	60 mm	1,20 kg	1551-87	Auf Anfrage
200 x 50 mm	205 kg	20 mm	60 mm	1,48 kg	56052-03	31,00 €
250 x 60 mm	295 kg	20 mm	75 mm	3,80 kg	56049-43	69,00 €

**Lenkrollen mit Feststeller Frontstopp (A) (Rückstopp (B) auf Anfrage)**

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	100 kg	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,44	06101438	41,90 €
160 x 40	135 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,57	06101439	62,00 €
200 x 50	205 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	3,40	06101440	74,90 €

**Lenkrolle ohne Feststeller**

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	100 kg	155	105 x 80	80/76 x 60	9	1,07	58011-13	28,90 €
160 x 40	135 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,20	58012-73	45,00 €
200 x 50	205 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,76	58013-33	58,90 €

**Bockrolle**

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 38	100 kg	155	102 x 87	80/76 x 60	9	0,97	58014-53	22,00 €
160 x 40	135 kg	190	135 x 114	105 x 75/80	11	1,60	58016-13	35,50 €
200 x 50	205 kg	235	135 x 114	105 x 75/80	11	2,39	58016-73	49,00 €

# 2024

## Vollgummi-Elastik

Sehr geringer Rollwiderstand / Hohe Belastbarkeit und Elastizität / Temperaturbeständig von -30°C bis +50°C / Naben mit Rillenkugellager / Aluminiumfelge



### Räder

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabellänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
125 x 40 mm	200 kg	20 mm	50 mm	0,70 kg	50081-93	34,00 €
160 x 50 mm	300 kg	20 mm	60 mm	1,40 kg	4967-68	38,90 €
200 x 50 mm	420 kg	20 mm	60 mm	1,80 kg	50082-63	54,00 €

### Lenkrollen mit Feststeller Frontstopp (A) (Rückstopp (B) auf Anfrage)

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 40	200 kg	155	135 x 110	105 x 75/80	11	2,40	06101441	59,90 €
160 x 50	300 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,90	4967-66	68,90 €
200 x 50	400 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	3,71	06101954	82,50 €

### Lenkrolle ohne Feststeller

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 40	200 kg	155	135 x 110	105 x 75/80	11	2,00	52025-73	53,90 €
160 x 50	300 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,60	4967-65	62,90 €
200 x 50	400 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	3,40	52026-03	75,90 €

### Bockrolle

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 40	200 kg	155	135 x 114	105 x 75/80	11	1,50	52027-43	46,00 €
160 x 50	300 kg	190	135 x 114	105 x 75/80	11	2,20	4967-67	59,90 €
200 x 50	400 kg	235	135 x 114	105 x 75/80	11	2,90	52027-73	75,90 €

## Polyurethan

Abrieb- und schnittfest / Hohe  
Belastbarkeit und geräuscharmer Lauf /  
Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C /  
Naben mit Rillenkugellager / Aluminiumfelge



### Räder

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabelnänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
125 x 40 mm	350 kg	20 mm	50 mm	0,70 kg	50086-63	52,00 €
160 x 50 mm	500 kg	20 mm	60 mm	1,20 kg	4968-52	53,90 €
180 x 50 mm	500 kg	20 mm	60 mm	1,80 kg	06124027	75,90 €
180 x 50 mm	500 kg	20 mm	<b>50 mm</b>	1,80 kg	103486	98,90 €
200 x 50 mm	700 kg	20 mm	60 mm	2,00 kg	50089-13	75,90 €

### Lenkrollen mit Feststeller Frontstopp (A) (Rückstopp (B) auf Anfrage)

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 40	350 kg	178	135 x 110	105 x 75/80	11	3,40	06101443	96,90 €
160 x 50	500 kg	215	135 x 110	105 x 75/80	11	3,90	4968-50	109,00€
200 x 50	700 kg	245	135 x 110	105 x 75/80	11	4,70	06101444	135,00€

### Lenkrolle ohne Feststeller

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 40	350 kg	178	135 x 110	105 x 75/80	11	2,90	52034-83	82,50 €
160 x 50	500 kg	215	135 x 110	105 x 75/80	11	3,50	4968-49	88,00 €
200 x 50	700 kg	245	135 x 110	105 x 75/80	11	4,30	52035-03	112,90€

### Bockrolle

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
125 x 40	350 kg	178	135 x 114	105 x 75/80	11	1,90	52035-33	62,00 €
160 x 50	500 kg	215	135 x 114	105 x 75/80	11	2,70	4968-51	68,90 €
200 x 50	700 kg	245	135 x 114	105 x 75/80	11	3,50	52035-53	95,90 €

### Lenkrollen mit Feststeller Frontstopp (A) und Fußschutz

Für BRAUCKE Handwindenstapler 6315 und 6325

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
180 x 50	350 kg	210	135 x 110	105 x 75/80	11	4,40	06100774	129,90€

2024

## Rollen für Gabelhubwagen Gabelrollen

Polyamid oder Polyurethan mit Metallkern  
Rollen Präzisionskugellagern



### Gabelrolle Polyamid

RadØ x Breite	Tragkraft	Einbaulänge	Achs Ø	Art. Nr.	Preis
75 x 75 mm	520 kg	75 mm	20 mm	<b>GA 494</b>	24,90 €
75 x 95 mm	750 kg	98 mm	20 mm	<b>GA 531</b>	33,90 €
82 x 54 mm	450 kg	64 mm	20 mm	<b>GA 479</b>	33,90 €
82 x 60 mm	450 kg	64 mm	15 mm	<b>GA 476</b>	33,90 €
82 x 60 mm	450 kg	64 mm	20 mm	<b>GA 483</b>	34,90 €
82 x 66 mm	600 kg	71 mm	20 mm	<b>GA 487</b>	34,90 €
82 x 69 mm	500 kg	62 mm	20 mm	<b>GA 471</b>	34,90 €
82 x 70 mm	700 kg	74 mm	20 mm	<b>GA 491</b>	34,90 €
82 x 75 mm	700 kg	77 mm	17 mm	<b>GA 502</b>	34,90 €
82 x 75 mm	700 kg	78 mm	20 mm	<b>GA 506</b>	34,90 €
82 x 75 mm	700 kg	82 mm	20 mm	<b>GA 513</b>	34,90 €
82 x 88 mm	750 kg	98 mm	20 mm	<b>GA 535</b>	34,90 €
82 x 89 mm	750 kg	82 mm	20 mm	<b>GA 516</b>	34,90 €
82 x 91 mm	750 kg	96 mm	20 mm	<b>GA 527</b>	34,90 €
82 x 100 mm	800 kg	102 mm	17 mm	<b>GA 539</b>	37,40 €
82 x 100 mm	800 kg	104 mm	20 mm	<b>GA 541</b>	37,40 €
85 x 59,5 mm	450 kg	61,5 mm	17 mm	<b>GA 468</b>	34,90 €
85 x 86,5 mm	800 kg	88,5 mm	17 mm	<b>GA 519</b>	34,90 €







### Gabelrolle Poyurethan

RadØ x Breite	Tragkraft	Einbaulänge	Achs Ø	Art. Nr.	Preis
75 x 75 mm	450 kg	75 mm	20 mm	<b>GA 496</b>	40,50 €
75 x 95 mm	500 kg	98 mm	20 mm	<b>GA 533</b>	46,90 €
82 x 54 mm	400 kg	64 mm	20 mm	<b>GA 480</b>	46,90 €
82 x 60 mm	400 kg	64 mm	15 mm	<b>GA 478</b>	46,90 €
82 x 60 mm	400 kg	64 mm	20 mm	<b>GA 485</b>	47,90 €
82 x 66 mm	490 kg	71 mm	20 mm	<b>GA 489</b>	47,90 €
82 x 69 mm	520 kg	62 mm	20 mm	<b>GA 474</b>	47,90 €
82 x 70 mm	540 kg	74 mm	20 mm	<b>GA 492</b>	47,90 €
82 x 75 mm	540 kg	77 mm	17 mm	<b>GA 505</b>	47,90 €
82 x 75 mm	540 kg	78 mm	20 mm	<b>GA 507</b>	47,90 €
82 x 75 mm	600 kg	82 mm	20 mm	<b>GA 514</b>	47,90 €
82 x 88 mm	670 kg	98 mm	20 mm	<b>GA 537</b>	47,90 €
82 x 89 mm	670 kg	82 mm	20 mm	<b>GA 518</b>	47,90 €
82 x 91 mm	680 kg	96 mm	20 mm	<b>GA 529</b>	47,90 €
82 x 100 mm	750 kg	102 mm	17 mm	<b>GA 540</b>	50,40 €
82 x 100 mm	750 kg	104 mm	20 mm	<b>GA 542</b>	50,40 €
85 x 59,5 mm	450 kg	61,5 mm	17 mm	<b>GA 469</b>	47,90 €
85 x 86,5 mm	600 kg	88,5 mm	17 mm	<b>GA 521</b>	47,90 €

### Lenkräder Vollgummi / Kugellager



RadØ x Breite	Tragkraft	Einbaulänge	Achs Ø	Art. Nr.	Preis
170 x 50 mm	400 kg	53 mm	20 mm	<b>GA 549</b>	55,60 €
180 x 50 mm	400 kg	37 mm	20 mm	<b>GA 551</b>	58,20 €
200 x 50 mm	420 kg	47 mm	25 mm	<b>GA 553</b>	55,60 €
200 x 50 mm	420 kg	50 mm	25 mm	<b>GA 555</b>	54,20 €
200 x 50 mm	420 kg	54 mm	20 mm	<b>GA 556</b>	54,20 €
200 x 50 mm	420 kg	55 mm	25 mm	<b>GA 558</b>	55,60 €

### Lenkräder Polyurethan / Kugellager



RadØ x Breite	Tragkraft	Einbaulänge	Achs Ø	Art. Nr.	Preis
170 x 50 mm	700 kg	53 mm	20 mm	<b>GA 563</b>	89,70 €
180 x 50 mm	700 kg	37 mm	20 mm	<b>GA 565</b>	96,90 €
200 x 50 mm	700 kg	47 mm	25 mm	<b>GA 567</b>	104,90 €
200 x 50 mm	700 kg	50 mm	25 mm	<b>GA 568</b>	89,70 €
200 x 50 mm	700 kg	54 mm	20 mm	<b>GA 569</b>	72,90 €
200 x 50 mm	700 kg	55 mm	25 mm	<b>GA 752</b>	89,70 €

## Vollelastik-Räder

Auf Kunststoff-Felge

Für unebene & schlechte Bodenverhältnisse

Hohe Verschleißfestigkeit, spurlos

Temperaturbeständig von -5°C bis +60°C



### Räder

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabelnlänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
100 x 36 mm	125 kg	12 mm	40 mm	030 kg	4161-62	7,70 €
125 x 36 mm	150 kg	15 mm	49 mm	0,40 kg	4161-74	9,90 €
160 x 50 mm	300 kg	20 mm	60 mm	0,90 kg	4161-78	21,60 €
200 x 50 mm	400 kg	20 mm	60 mm	1,00 kg	4161-82	33,80 €

### Lenkrollen mit Feststeller Frontstopp

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
100 x 36	125 kg	125	105 x 85	80 x 60	9	1,10	4161-61	21,60 €
125 x 36	150 kg	155	105 x 85	80 x 60	9	1,20	4161-72	28,30 €
160 x 50	300 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,70	4161-76	45,90 €
200 x 50	400 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	3,20	4161-80	59,60 €

### Lenkrolle ohne Feststeller

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
100 x 36	125 kg	125	105 x 85	80 x 60	9	0,9	4161-63	13,20 €
125 x 36	150 kg	155	105 x 85	80 x 60	9	1,00	4161-71	21,60 €
160 x 50	300 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	2,00	4161-75	39,20 €
200 x 50	400 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,30	4161-79	49,90 €

### Bockrolle

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
100 x 36	125 kg	125	105 x 85	80 x 60	9	0,9	4161-64	11,00 €
125 x 36	150 kg	155	105 x 85	80 x 60	9	1,00	4161-73	20,20 €
160 x 50	300 kg	190	135 x 110	105 x 75/80	11	1,80	4161-77	36,50 €
200 x 50	400 kg	235	135 x 110	105 x 75/80	11	2,20	4161-81	45,30 €

**TPE Rollen für BRAUCKE Powerline Wagen**

Lauffläche: TPE (thermoplastische Gummi-Elastomer), spurlos, grau

Radkörper: Kunststoff, Radnabe: Kugellager

Temperaturbeständig von -5°C bis +60°C



**Lenkrolle mit Frontstopp**

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
100 x 36	135 kg	125	105 x 80	80/77 x 60	9	1,10	483-31	20,70 €
125 x 36	165 kg	155	105 x 80	80/77 x 60	9	1,23	483-34	22,50 €
160 x 50	205 kg	190	135 x 110	105 x 84/76	11	2,30	483-37	32,90 €
200 x 50	250 kg	235	135 x 110	105 x 84/76	11	2,75	483-40	35,10 €

**Lenkrolle ohne Feststeller**

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
100 x 36	135 kg	125	105 x 80	80/77 x 60	9	0,70	483-30	19,60 €
125 x 36	165 kg	155	105 x 80	80/77 x 60	9	0,80	483-33	20,80 €
160 x 50	205 kg	190	135 x 110	105 x 84/76	11	1,80	483-36	27,90 €
200 x 50	250 kg	235	135 x 110	105 x 84/76	11	2,30	483-39	29,90 €

**Bockrolle**

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
100 x 36	135 kg	125	105 x 80	80/77 x 60	9	0,60	483-32	18,40 €
125 x 36	165 kg	155	105 x 80	80/77 x 60	9	0,70	483-35	19,70 €
160 x 50	205 kg	190	135 x 110	105 x 84/76	11	1,20	483-38	25,60 €
200 x 50	250 kg	235	135 x 110	105 x 84/76	11	1,80	483-41	27,60 €

## Räder mit Luftbereifung

Gute Stoßdämpfung / Geringster Rollwiderstand  
auf schlechten Böden / Stollenprofil /  
Naben mit Rollenlager / Stahlblechfelge



### Räder

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabellänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
200 x 50 mm	75 kg	20 mm	60 mm	0,60 kg	2061-51	31,90 €
220 x 70 mm	150 kg	20 mm	75 mm	0,75 kg	06100290	32,90 €
260 x 85 mm	200 kg	20 mm	75 mm	1,20 kg	06511388	43,90 €
260 x 85 mm	125 kg	25 mm	75 mm	0,97 kg	06100112	43,90 €
400 x 100 mm	250 kg	25 mm	75 mm	3,30 kg	53054-93	41,90 €
400 x 100 mm V	335 kg	25 mm	75 mm	4,02 kg	06124205	61,90 €

### Lenkrollen mit Feststeller Rückstopp (B)

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
220 x 70	150 kg	250	135 x 110	105 x 75/80	11	2,69	06100329	82,50 €
260 x 85	200 kg	295	175 x 175	140 x 140	14,5	4,80	06101445	124,90 €

### Lenkrolle ohne Feststeller

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
200 x 50	75 kg	230	135 x 110	105x75/80	11	2,05	2061-47	47,90 €
220 x 70	150 kg	250	135 x 110	105 x 75/80	11	2,19	06100291	66,00 €
260 x 85	200 kg	295	175 x 175	140 x 140	14,5	4,60	52009-03	109,90 €

### Bockrolle

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Bauhöhe mm	Platte mm	Lochabstand mm	Loch Ø mm	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
200 x 50	75 kg	230	135 x 105	105 x 75/80	11	1,70	2061-43	42,90 €
220 x 70	150 kg	250	130 x 110	105 x 75/80	11	1,96	06100292	59,90 €
260 x 85	200 kg	295	230 x 125	190 x 75	14,5	3,50	52009-93	79,90 €

### Pannensichere PU Bereifung

Aufgeschäumte Polyurethan (PU) Reifen vereinen die positiven Laufeigenschaften von Lufträdern und die Pannensicherheit von Vollgummirädern

- Rote Kunststofffelge und Gleitlager



RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabenlänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
260 x 85 mm	100 kg	25 mm	75 mm	1,30 kg	8030105	23,60 €

- Blaue Kunststofffelge und Rollenkorblager

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabenlänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
260 x 85 mm	100 kg	25 mm	75 mm	1,35 kg	061001113	Auf Anfrage

- Rote Kunststofffelge und Rollenkorblager (u.a. für RuXXac-cart Jumbo geeignet)

RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabenlänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
220 x 70 mm	100 kg	20 mm	75 mm	1,05 kg	061242745	23,60 €

### BRAUCKE Luftrad (rote Kunststofffelge, Gleitlager)

- für Wiesel Trolley (Bollerwagen), Sackkarren Nr. 80300, 80400 u.w.
- Auch als pannensicheres PU Rad erhältlich — siehe diese Seite oben Artikel Nr. 8030105



RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabenlänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
260 x 85 mm	100 kg	25 mm	75 mm	0,90 kg	80301	14,80 €

### BRAUCKE RuXXac-cart Räder

#### Luftrad (Kunststofffelge, Rollenkorblager) für RuXXac-cart Jumbo

- Auch als pannensicheres PU Rad erhältlich — siehe diese Seite oben Artikel Nr. 061242745 (für beide Jumbo Versionen tauglich)

RadØ x Breite mm	Tragkraft	Typ	Felge	Achs Ø	Nabenlänge	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
220 x 70	150 kg	Alt 1239	rot	20 mm	75 mm	0,85	06124274	19,20 €
220 x 70	150 kg	Neu 2239	schwarz	20 mm	75 mm	0,85	06124274015	25,80 €

### Polymer Rad für RuXXac-cart

- Aufgeschäumte Polymer Räder vereinen die positiven Laufeigenschaften von Lufträdern und die Pannensicherheit von Vollgummirädern



RadØ x Breite mm	Tragkraft	Typ	Felge	Achs Ø	Nabenlänge	Gew. kg	Art. Nr.	Preis
185 x 40	150 kg	Business	blau	18 mm	35 mm	0,22	06504165	10,50 €
185 x 40	150 kg	Exclusive Hobby	rot	18 mm	35 mm	0,22	06503544	10,50 €
200 x 95	100 kg	Cross	grau	10 mm	45 mm	0,55	06508841	18,90 €

**Dreistern Rad für Treppenkarre**

3 Vollgummiräder, schwarz, Ø 160 mm



RadØ x Breite	Tragkraft	Achs Ø	Nabenlänge	Gew.	Art. Nr.	Preis
160 x 40 mm (3x)	100 kg	20 mm	60 mm	2,40 kg	32008	54,90 €

**Alle Preise zzgl. ges. MwSt.**

**Lieferbedingungen Räder und Ersatzteile:**  
**Porto und Verpackung 7,00 € bis 50,00 € netto Warenwert**  
**Lieferung frei Haus ab 50,00 € netto Warenwert**

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:**

**Braucke Transportgeräte und Handels GbR**

Querstr. 7  
33729 Bielefeld

Tel. 0521-96797770

Fax 0521-96797774

E-Mail: [info@braucke-bielefeld.de](mailto:info@braucke-bielefeld.de)

Homepage: [www.braucke-bielefeld.de](http://www.braucke-bielefeld.de)

Steuer Nr. 349 / 5912 1859

Ust.IdNr. DE 291 612 920

**Gesellschafter und Geschäftsführer:**

Marcus vom Braucke

Dipl.-Kfm. Gregor vom Braucke